

Serie PM Route

in individuellen Formen & vielen Farben verfügbar!
available in many shapes & in a wide range of colours!



Sicherheitslösungen
Safety solutions

Bestellnummer Order number	Breite width	Länge length	Rll/VE rolls/box	ab 1 Rolle from 1 roll	ab 1 VE from 1 box	ab 4 VE from 4 box	ab 12 VE from 12 box
PM Route-50	50	30	24	138,8766	100,6394	85,5406	76,9819
* PM Route-75	75	30	16	208,3033	150,9418	128,2993	115,4729
* PM Route-100	100	30	12	277,7416	201,2557	171,0697	153,9638

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).

* Not a stock item, please enquire.

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

Serie PM Route

in individuellen Formen & vielen Farben verfügbar!
available in many shapes & in a wide range of colours!



Farben	Material	Colours	Material
blau	Trägermaterial: PVC-Laminat Klebstoff: Acrylat auf Lösungsmittelbasis Abdeckung: Papier weiß, einseitig silikonisiert	blue	Carrier: PVC-laminate Adhesive: solvent acrylic Liner: paper white, one side siliconized
gelb		yellow	
schwarz		black	
orange		orange	
rot		red	
grün		green	
weiß		white	
gelb fluoreszierend		fluorescent yellow	
schwarz/gelb		black/yellow	
rot/weiß		red/white	
dunkelblau		dark blue	
schwarz/weiß		black/white	
grün/weiß		green/white	
schwarz/orange		black/orange	

* Keine Lagerware, bitte anfragen.

Breite in mm, Länge in m

Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

Preise in EUR per Stück, netto.

Rll/VE = Rollen per Verpackungseinheit

Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).

* Not a stock item, please enquire.

width in mm, length in m

Printing errors, mistakes and amendments reserved.

EUR prices per piece, netto.

rolls/box = rolls per box

Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).

Serie PM Route

in individuellen Formen & vielen Farben verfügbar!
available in many shapes & in a wide range of colours!



Sicherheitslösungen
Safety solutions

Hinweise
Gesamtdicke: 0,94 mm Klebkraft (PSTC-1): 6,0 kg / 25,4 mm Temperaturbeständigkeit: -30° / +70° C Haltekraft (ASTM-7): > 24 Stunden Reibungskoeffizient (ASTM C 1028-96): Oberfläche trocken 102 TRL, nass 24 TRL Rutschsicherheit (DIN 51130): R10 Verklebungstemperatur: > +10° C Lebensdauer: ca. 1 - 2 Jahre (beanspruchungsabhängig) Lagerfähigkeit (18° C, 50% rel. Luftfeuchtigkeit): 1 Jahr
Hinweise: Weitere Breiten auf Anfrage! Standardlieferform: Rollenlänge 30 m, Rollenbreite 50/75/100, mm Zuschnitte bzw. Stanzteile auf Anfrage
PM Route ist das einzigartigste und komplette Bodenmarkierungssystem weltweit. Es ist die zeitgemäße Alternative zu Lösemittel und Farben und benötigt keine Trocknungs- bzw. Aushärtezeit - markierte Bereiche sind sofort benutzbar.
* Keine Lagerware, bitte anfragen. Änderungen sind jederzeit möglich: das Material reißt nicht beim Entfernen. Eine große Auswahl an Farben und Standardformen (Buchstaben, Pfeile, Kreise, Füße, etc.) steht zur Verfügung, darüber hinaus können beliebige Formen produziert werden. Die Produkte sind selbstklebend und einfach zu verlegen; Verarbeitungshinweise sind an Anfrage erhältlich.
Rechtlicher Hinweis: Diese technischen Informationen sind Laborwerte bzw. Herstellerangaben. Eine Gewähr zur Vollständigkeit und Richtigkeit können wir nicht übernehmen. Die Überprüfung unserer Produkte zur Eignung für den jeweiligen Einsatzzweck ist notwendig. Fragen zur Gewährleistung und Haftung regeln unsere Geschäftsbedingungen (Stand 2022).
geeignet für höchste Beanspruchungen;
plasticmetall 

Hints
Total thickness: 0,94 mm Adhesion (PSTC-1): 6,0 kg / 25,4 mm Temperature resistance: -30° / +70° C Holding power (ASTM-7): > 24 hrs Coefficient of friction data (ASTM C 1028-96): dry surface 102 TRL, wet surface 24 TRL Slip resistance (DIN 51130): R10 Application temperature: > +10° C Life: approx. 1 - 2 years (depends on stress) Shelf life (18° C, 50% humidity): 1 year
Hints: Further widths on request! Standard sizes: roll length 30 m, roll width 50/75/100, mm cuts and die-cuts on request
PM Route is the World's unique and complete aisle marking system. It is the modern alternative to resin and paint and needs no curing time – marked areas are useable immediately. Easy changes are possible: material will not tear off removal. A great variety of colours and standard shapes (letters, arrows, circles, feet, etc.) are available; furthermore versatile shapes can be produced. The product is self-adhesive and easy to install; processing notes are available on request.
* Not a stock item, please enquire. Changes are possible at any time: the material does not tear when removed. A wide range of colours and standard shapes (letters, arrows, circles, feet, etc.) are available; furthermore versatile shapes can be produced. The product is self-adhesive and easy to install; processing notes are available on request.
Legal notice: These technical information are laboratory values respectively manufacturer's instructions. We cannot give any guarantee for the completeness and correctness. It is essential to check the ability of our products for the particular application. Questions about guarantee and liability are pointed out by our "General Terms and Conditions of Trade" (Status 2022).
Applications: Floor marking system for plants and stockrooms, buildings
EUR prices per piece, netto. rolls/box = rolls per box
plasticmetall 